

Baugrundverhältnisse und Deichaufbau gemäß geotechnischem Gutachten.


Schutzdeiche auf vorhandenen Deckschichten aufsetzen.
Deckschichten aus Anmoor, Torf und Tallehm belassen.

Ökologische Maßnahmen gemäß gesonderter naturschutzfachlicher Planung.

Position Oberleitungsmasten nach Angaben der DB Netze beachten.

Wegaufbauten gemäß Richtlinie für die Anlage und Dimensionierung ländlicher Wege (RLW)

- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege als Kronenweg: Standardbauweise Spalte 3, 6 und 9 (hoch bis gering beansprucht)
- Unterhaltungswege der Wasserwirtschaft Standardbauweise Spalte 7 oder 9 (gering beansprucht)



Vorhaben: Gew. I, Mindel Hochwasserschutz Burgau Genehmigungsplanung		Anlage: 7.2.12	
Vorhabensträger: Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136		Plan-Nr.: HWR_GE_RQ_01-1	
Landkreis: Günzburg			
Gemeinde: Burgau			
Kennzeichen: G1h 774 000 1002			
Maßstab: 1:100	Schutzdeiche Bahn Ost und West Regelquerschnitt		Datum, Name:
Entwurfsverfasser: OBERMEYER Infrastruktur	Vorhabensträger:		entw. 28.10.2019 Ott
28.03.2024	19.04.2024		gez. 12.01.2021 Hut
Datum	Unterschrift		gepr. Febr. 2024 Ott
	Gudrun Seidel, Ltd. Baudirektorin		gepr. April 2024 Löffler